lue 1°.
lue 2°

N° 35. observation sur une abcès au foye

par m. sivert

Le huit novembre mil sept cens
vingt trois je fus mandé pour aller voire Monsieur
jean baptiste Gemeau marchand tanneur rue fermoulin
fauxbourg St. Marcel a paris que je trouvai au lit
il me dit quil etoit malade depuis plus de six mois
d'une douleur quil sentoit au dessous des fausses
Costes du costé droit quil avoit été saigné plusieurs
fois tant des bras que des pieds quil avoit pris des
medecines, des aposimes et plusieurs autres remedes
quon luy avoit appliqué sur le costé de
Cataplasmes, des fomentations des emplastres
et que son mal avoit toujours augmenté quil
avoit tous les jours plusieurs frisons et une fievre
Continue quil etoit enflé partout le corps
que des Medecins et Chirurgiens qui l'avoient
vu luy avoient dit quil ny avoit rien a luy
faire, je luy touchai le poulx qui etoit
fort petit et de la fievre, ensuitte j'examinai
l'hypocondre droit ou il me dit quil avoit
toujours senti sa plus grande douleur, je
trouvai au touché le foye tres dure

ARC 48 n° 35

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

et une flutuation qui s'étendoit jusqu'à La
partie superieure et posterieure de Los des jlles
decé Costé la et une Edimasie considerable.
je dis au malade quil y avoit dupus et quil falloit
Luy faire Loperation que je Luy Conseillois
de faire une consultation tant des Medecins
que des Chirurgiens qui Lavoint veü, cequi fut
fait Le Lendemain Messieurs Lepy docteur
en medecine de paris et Duverney du jardin du
Roy et de Cinq maitres en chirurgie on Examina
Lendroit ou La veille javois Senti La
flutuation Les avis ne Saccorderent pas on remit
a trois jours pour se retrouver ensemble a la
même heure nous nous y trouvames tous et on
Eut bien de La peine a se determiner a loperation
Les avis etant encore differens tant par raport
au pus qua la foiblesse du malade et a la maniere de
faire Loperation Les uns voulant quon
appliqua la pierre a Cautere Les autres a la
ponction avec Le troiquars et Les autres
a Linstrument tranchant, mon avis fut
que La pierre a Cautere ne feroit pas beaucoup.

d'Effet attendu La grandeur de L'abcès il
ce quil falloit se servir de L'instrument tranchant
on demanda au malade qui il souhaittoit
qui luy fit L'operation son chirurgien ordinaire
étant non privilegié il dit quil souhaittoit que
ce fut moy puisque j'avois toujours soutenu quil
y avoit du pus, je preparai tout ce qui étoit
necessaire et garnis Le Lit, mis le malade en
situation, je fis une ponction avec un bistoury droit
L'ayant porté de la profondeur de trois poces de profondeur
de la partie superieure et posterieure de l'os
des illes, jusqu'au dessous de la derniere des
fausses Cotes, il en sortit au moins deux pintes
de pus blanc dans Le Commencement et ensuitte
rougeatre accompagné de portions de la
substance du foye gronnées de figure de
meures rouges tres dures, je portai mon doit
jusqu'au dessous des fausses Cotes et ne trouvai
point Le fond mais je sentis le foye tres
dure et inégale. je pansai la playe avec
des Lambeaux de Linge des Compresses
La serviette et le scapulaire, La diette Luy

BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE MÉDECINE

fut ordonné, je fus voir le malade le soir que je trouvai sans fievre ayant reposé cinq a six heures de suitte je changai les linges dont son lit etoit garnie qui etoint remplis de pus, le landemain je levai l'appareil en presence des memes medecins et chirurgiens qui avoient eté presens la veille a l'operation il en sortit encore beaucoup de pus et des portions du foye qui ont continué jusqu'au dix apres l'operation, les pansemens furent faits avec des plumaceaux chargés de digestifs composés l'edemasie fut entierement dissipée le sixieme jour et le malade a eté guerie en deux mois et demie et aujourd'huy gros et gras et jouissant d'une parfaitte santé./